




Skovtursmuligheder

1. Døndalen 100-150-årig artsrig blandskov af avnbøg med ask, skovelm, hassel, småbladet lind m.v. i sprækkedal med brusende vandfald. Naturskov især på skrænterne og i syddelen. Delen oven for vandfaldet er urørt skov. Skovbundsfloraen er meget artsrig. Desuden en rig og sjælden svampe-, mos- og bregneflora, der fremmes af den høje luftfugtighed. Ejers af Danmarks Naturfond. Adgang som i offentlige skove. Vandretursfolder: Døndalen. **18/C-1**

2. Ekkodalen* Meget afvekslende, hovedsagelig 80-200-årig vintereg-avnbøge-skov i stærkt bakket klippeterræn. Forekomster af småbladet lind. I syd ud mod dalen flere strækninger med længe urørte dele. Vandretursfolder: Almindingen, Bornholm. **18/C-3**

3. Ulvshale Skov* Artsrig og meget afvekslende 100-200-årig blandskov med bl.a. tarmvrid-røn og landets

største og sundeste forekomster af småbladet lind på gammelt strandvoldsområde.

En betydelig del af skovens træer er stødskud og er således af oprindelse væsentlig ældre end de 100-200 år. Store dele er urørt.

Vandretursfolder: Ulvshale, Møn. **16/Æ-30**

4. Klinteskov* Timmesø Bjerg, Siesøbjerg og Kalsterbjerg: Uensartet, uensaldrende bevoksning af 100-350-årig bøg. På selve kystskrænten uensartet bevoksning af 120-200-årig bøg. Desuden er Klinteskov en klassisk botanisk lokalitet med flere sjældne orkidéarter.

Vandretursfolder: Møns Klint og Klintholm. **16/Å-31**

5. Krenkerup Haveskov Afvekslende skov af 200-300-årig bøg, få 300-400-årige ege, rød og ask og omkring 150-årig skærmelm. Skoven er længe urørt med meget dødt ved på bunden. Syv Rødlister-arter af træboende laver er registreret, heraf to gammelskovsindikatorer. Skoven er en meget værdifuld insektlokalitet, blandt andet for smældere. **17/X-33**

6. Vindeholme Skov Landets største naturlige lindebevoksning med næsten rene bevoksninger af 20-130-årig småbladet lind. Vigtig insektlokalitet. Desuden blandskov med bøg, stilkeg, ask, avnbøg, hassel og småbladet elm. Plukhugst. Fire Rødliste-arter af træboende laver er registreret, heraf én gammelskovsindikator. **17/T-34**

7. Knudshoved Kratagtig overdrevsskov af 150-200-årig småbladet lind, eg og bøg med abild, navr, tjørn, slåen m.m. Flere træer er hule, bl.a. derfor meget værdifuld insektlokalitet. I den sydlige del græsning ved bisonokser. **16/W-30**

8. Rådmandshaven, Herlufsholm Gammel ellesump med ask langs Susåen og afvekslende, bølgebeholdt blandskov af op til 200-300-årig bøg med bl.a. stilkeg, ask og skovelm. Sydøstdelen er længe urørt med døde træer og ved på skovbunden. Værdifuld insektlokalitet. **16/X-28**

9. Suserup Skov Bøgedomineret, frodig, tæt og ret mørk blandskov af op mod 200-300-årig bøg og op mod 400-årig eg med ask, elm og rødelt på sydskrænt ned mod Tystrup Sø. Længe urørt. Flere af de gamle bøge og ege er døde og døende. Meget dødt ved på bunden. Rigt flor af ved- og muldbundssvampe. Internationalt værdifuld lokalitet for ved-insekter, blandt andet smældere. **15/W-26**

10. Sorø Søndermark Egevang, Filosofgangen, Flommen m.v. Små bræmmer og holme af 150-200-årig bøg og eg samt gammel ellesump; hovedsagelig i bryn langs søer. Vandretursfolder: Stensbøg Skov og Akademihaven, Sorø. **15/W-26**

11. Store Bøgeskov især det nordøstlige bryn. Åben skov af 250-300-årige bøg og yngre bøg med småbladet lind og eg langs Gyrstinge Sø. Flere bøge er døde eller hule og hullede. Dødt ved urørt på bunden. Vigtig insektlokalitet. Vandretursfolder: Store Bøgeskov, Ringsted. **15/W-25**

12. Nørreskov* Svenskebøgene. Lille sluttet bevoksning af 320-årige, middelhøje bøge med bugtede stammer på skrænt ned til Furesøen. Stærkt præg af urørt skov. Bølgebevoksninger af en tilsvarende høj alder findes kun bevaret ganske få steder i Danmark. Vandretursfolder: Nørreskoven ved Furesøen. **14/Ø-22**

13. Farum Lillevang* Bevoksning omkring Kaffehøj af ca. 260-årig bøg iblandet yngre træer. De gamle bøge har rank stamme, da træerne oprindeligt har stået ret frit, fremspiret i græsningsskov, hvor kvægpest gav opvæksten fred. Flere træer er væltede/knækkede, og

døde grene bliver liggende på skovbunden. Svampeangreb forekommer på flere træer. **14/Æ-21**

14. Jægersborg Dyrehave* Græsningsskov med landets største bevoksninger af gammel bøg og eg - ofte over 300 år. Flere af disse bevoksninger er stødsrud fra og opvækst efter svenskekrigenes hugster. Naturlig foryngelse særdeles sparsom på grund af hårdt græsningstryk af hjorte. Vandretursfolder: Jægersborg Dyrehave. **14/Å-22**

15. Mølleådal* De store ellesumpe langs Mølleåen i nordsiden af Dyrehaven (Strandmøllen) hører til landets største og bedst udviklede. Ellene er flerstammede efter stævning, sidst for 90-100 år siden. I mosekanten står enkelte gamle, tykstammede og bredkronede ege. Vandretursfolder: Jægersborg Hegn, Skodsborg. **14/Å-21**

16. Sjælsø Lund* Smal, urskovsagtig, bevoksning af ca. 150-årige bøge, der danner et naturligt bryn på sydskrænt ud mod Sjælsø. Enkelte bøge er betydeligt ældre. Ved foden af skrænten og i væld på denne findes en bevoksning af el, hvoraf nogle er flerstammede efter stævning. Spredt i bevoksningen findes "ruiner" af bøg og el. **14/Ø-21**

17. Gribskov* Omkring Fruebjerg stor sammenhængende 160-årig bølgebevoksning på varieret, bakket terræn. Ved vestbredden af Esrum Sø bevoksning af spredte ca. 300-årige ege og spredte små holme af åbne 175-årige bølgebevoksninger. Vandretursfoldere: Gribsø-Fruebjerg, Esrum Sø og Gribskov ved Esrum Sø og omkring Nødebo. **14/Æ-20 og 19**

18. Jægerspris Nordskov Bredvig Mose med den 1.500-årige Kongeeg, som endnu er levende, og den 800-årige Storkeeg, der døde for få år siden. Snoegen i nærheden er mange hundrede år gammel og endnu livskraftig. I området findes megen gammel og delvis urørt skov. Vandretursfolder: Jægerspris, Nordskoven. **14/Y-20**

19. Longelse Bondegårdsskov Urørt skov. Særdeles artsrig og afvekslende, op mod 300-årig, blandskov. I vest bøg iblandet elm og eg, der går jævnt over i frodig blandskov af ask, eg, avnbøg, elm og el. Flere døde og døende træer af især bøg. Gammel plukhugstskov. Ejers af Danmarks Naturfond. Adgang som i offentlige skove. **13/R-32**

20. Romsø Dele er længe urørt. Overvejende gammel bøg, med blandskov af bøg, eg, ask samt ellesumpe. Desuden indgår småbladet lind, skovelm, asp og birk. Alderen er 100-250 år. Skoven går i dele jævnt over i strandoverdrev med tjørn og strandsumpe. Værdifuldt insektsted, især omkring Ellemose, med enkelte meget

sjældne arter knyttet til store, gamle træer. Nu græsningsskov med hjorte. **11/R-25**

21. Æbelø Overvejende gammel bøgeskov med spredte ege og egeskovsholme og artsrige bryn ved udskridende klinger. I skov og bryn indgår abild (deraf navnet på øen). Kroget og mangestammet stor- og småbladet lind. Artsrig skovbundsflora. **11/N-24**

22. Kasmose Skov* 80-200-årige bøg med ask, eg og småbladet lind på nordvendte stejle, kløftede, til dels udskridende kystklinter. Mange vedvarighedsvisere. **11/L-25**

23. Augustenborg Skov* Frodig uensartet, uensaldrende op til 180-200-årig bøgedomineret blandskov med elm, eg, el og ask på sydhælde ud mod fjorden. Højden er over 30 meter. Skoven drives plukhugstagt. **12/L-32.**

24. Gråsten Dyrehave* Hingstbjerg. Åben bevoksning med mere sluttede dele af 260-årig bøg på sydvendt bakke ned mod dybkløftet, snoet bæk. Flere bøge er flerstammede, stødskudsprægede, flere er knækkede eller døde. Vandretursfolder: Gråsten-skovene. **12/J-32**

25. Draved Skov* Rummer nogle af landets mest bemærkelsesværdige naturskove med store forekomster af småbladet lind. På grund af den afsides beliggenhed har der kun været foretaget få forstlige indgreb gennem tiderne. Omkring Gråbjerg blandskov af uensaldrende, 120-200-årig eg og bøg med birk, el ask og asp. Uensartet skov af ca. 130-årige stødskudne ask, el, småbladet lind og hassel. Vandretursfolder: Draved Skov, Løgumkloster. **12/F-31**

26. Mandbjerg Skov* Åben skov af ca. 180-årig stilk- og vintereg samt bøg med ask, storbladet elm og el i den sydlige del. Flere gamle stød- og stormfaldsrester. Gammel plukhugstagskov. **12/G-29**

27. Hønning Plantage* Store, veludviklede 100-120-årige egekrat. Ret sluttet og højstammet, 8-10 meter højt, hovedsagelig vintereg med bøg og enkelte småbladet lind. Træerne er overvejende stødskud. Egene er enstammede som følge af tynding efter stævning. **12/F-29**

28. Lindet Skov* Midt i skoven flere ca. 200-årige bevoksninger af bøg iblandet vintereg. Bøgen udviser stor formspredning. I dele er egen dominerende. På grund af en meget høj vildtbestand er den naturlige bevoksning ret sparsom i de største af bevoksningerne. **10/F-29**

29. Trelde Næs* Ret afvekslende skov af overvejende

100-150-årig bøg - enkelte nærmere 200 år, iblandet stilke, ask og rødell. Yderst en særpræget gammel overdrevs- og tilgroningsskov med mangestammede bøge m.v.

Vandretursfolder: Fredericia Kommunes Skove. **11/L-24**

30. Nørholm Skov På sydvendte skrænter ned mod Varde Å 200-250-årige stilke i meget artsrig gammel løvtræplantning behersket af bøg. Ni rødlistearter af træboende laver er registreret, heraf fire gammelskove-indikatorer. Meget værdifuld insektlokalitet. Tæt bestand af hulrugende fugle, især stær. Dele af skoven urørt. **8/D-23**

31. Kærgård Plantage* Særegne egekrat med "ege-løvklitter", det vil sige tilsandede ege, som har evnet til stadighed at vokse sig fri af tilfygende sand. De ældste klynger kan være flere hundrede år gamle. **8/A-23**

32. Brejning Krat Krat af 50-120-årigt stilke med asp, røn og birk. Egene er op mod 10 meter høje og med stor formvariation, i dele ret krogede med mos- og lavrige stammer. Artsrig skovbundsflora. Betydningsfuld insektlokalitet. **6/C-19**

33. Velling Skov* Naturlig bøgeskov, der rummer landets største bevoksning af ca. 250-årig bøg og i alt nærværd 40 ha bøg over 200 år. Findes overvejende på stejle nordskrænter, hvor opdyrkning har været umulig. Bevoksningerne er stærkt præget af, at bøgen er ved at nå sin maksimumsalder. Svampeangreb er i gang. Værdifuld lokalitet for især vedinsekter og hulrugende fugle. Vandretursfolder: Velling-skovene, Bryrup. **6/J-19**

34. Silkeborg Vesterskov* Knagerne. På bakket, østhældende grund bevoksning af ca. 215-årig bøg. I vest meget åben, nærmest kun spredte bøge med mange væltede og knækkede træer. I øst mere sluttet. Træerne overvejende høje, ranke og storkronede. **6/J-18**

35. Silkeborg Sønderkov* Lidt uensaldrende bevoksning af ca. 180-årig bøg på bakket, hovedsagelig nordvendt grund ned mod Borresø og Slåensø. I vestside bryn af dybkronede, knortede ca. 250-årige bøge ud mod sump. Vandretursfolder: Slåensø, Silkeborg. **6/J-19 og 18**

36. Langå Egeskov Græsningsskov med gamle ege, som voksede op under kvægpesten i midten af 1700-tallet. Græsningen opretholdes med køer og heste. Ejers af Danmarks Naturfond. Adgang som i offentlige skove. Se artikel i Natur og Miljø 4/92 side 18. Vandretursfolder: Langå Egeskov. **7/L-16**

37. Fussingø* Indskovene ved vestenden af Fussing Sø. På stejl nordskrænt ud mod Skalsådal ca. 240-

årig kroget stødskudsskov af bøg med eg, "trolde-skovsbevoksning". Flere træer svagt svampeangrebne. Faldne træer lades urørt på bunden. På sydvestskråning ud mod Mølledammen smal bræmme af 150-260-årig bøg og eg. Syd for Grævlingbakke bevoksning af 215-265-årig bøg iblandet yngre bøg og med udbredt svampeangreb.

Vandretursfolder: Fussingø, Randers. 7/15 og 14

38. Fussingø* Udskovene sydvest for Fussing Sø. Langs sydbrynet naturskovsbevoksninger af 150-200-årig bøg med eg på stærkt bakket grund og skrænter. En del stødskudsskov af eg og bøg. 7/L-15

39. Hvidding Krat Lysåbent egekrat på nordvendt, kløftrig skrænt i Skalsådal. Tidligere græsset og stævnet. Det meste stævnet så sent som under 2. verdenskrig. Meget fin sommerfugle- og billelokalitet med arter knyttet til lyse krat. Bevares lysåbent med pleje af hensyn til blandt andet insektlivet. Fin fuglelokalitet. 4/K-14

40. Hald-området* Hald Ege: Uensaldrende 150-300-årige ege, især de ældre er stødskud, men enstammede. Bækkelundsdaalen (Troldeslugten): 200-400-årig bland-skov af bøg og eg. Mod vest går bevoksningen over i yngre egekrat og tilgroningsskov på hede. Hald Inderø: bevoksninger af meget afvekslende bøg på skrænter ned mod Hald Sø. Alderen er 120-200 år med enkelte holme 250-300-årig bøg.

Vandretursfolder: Hald-Viborg. 6/I-15 og 16

41. Hjem Hede Ca. 100-årigt egekrat og yngre tilgroningsskov på skrænter og hede. Krattet består af stilkeg med vintereg, asp, birk og enkelte fyr. Krattet rykker øst over heden med omkring 1 meter om året. 4/F-14

42. Livø* Særpræget, græsnings- og stødskudspræget, kroget, 200-300-årig egeskov (stilkeg) med yngre ege og en tæt underskov og opvækst af hassel, ask, tjørn, røn o.a. Flere af de gamle ege er hule af råd (rødmuld). Svineforyngelse af de gamle ege vil forsøgsvis blive indledt i mindre del i kommende oldenår.

Vandretursfolder: Livø, Limfjorden. 3/G-10

43. Skivum Krat Store velbevarede egekrat på stejle skrænter i Sønderupådal. Rødel ud mod åen. Ejers af Danmarks Naturfond. Adgang som i offentlige skove. Se artikel i Natur og Miljø 2/93 side 27. 3/J-10

44. Reblid Bakker* Ravnekilde Bakker: Uensaldrende 50-200-årige, mangestammede bøge på nordvendte skråninger og i dybe kløfter. Urskoven: Stor bevoksning af 280-årig bøg. Trolde-skoven: Op mod 280-årig, antagelig uensaldrende bøg på stejle, nordøstvendte

kløfter og bakkeflader. Træerne er krogede, knortede og flerstammede. Nogen hugst, hvor en relativ lys bevoksning af de mest trolde-skovsagtige træer tilstræbes.

Vandretursfolder: Rebild Bakker, Himmerland. 5/L-11

45. Rold Skov* Nørreskov ved Lille Blåkilde: Bryn af ca. 175-årig bøg med eg og asp på stejle skrænter mod Lindenberg Ådal. Bjergeskov: Op til 250-årig bøg på stejle nord-vest skrænter. 5/K,L-11

46. Fræer Purker Lille område sydøst for Skørping med tilgroet græsningsskov af bøg og eg med ur-skovsagtige partier. 5/L-11

47. Skindbjerglund* 215-årig og yngre egeskov med enkelte gamle bævreasp og yngre bøg. De gamle ege er krogede med lavt satte kroner. Underskov beherskes af hassel. Træerne har veludviklet mosflora. 5/L-10

48. Sæbygård Skov Gammel uensaldrende bøgeskov på stærkt bakket grund ved Sæby Å. I østsiden egeskov/gammelt egekrat på klit. Artsrig bundflora med flere vedvarighedsvisere. Fire rødlistearter af træboende laver er registreret, heraf to gammelskovsindikatorer. 1/O-5

49. Baggesvogn Skov Uensaldrende, 80-160-årig, selvsået bøggehøjskov iblandet ask, skovelm, stilkeg og ær. Åben, 120-130-årig selvsået egeskov iblandet bøg, birk og ask. 100-årig aske-elleskov. Artsrig bundflora med flere vedvarighedsvidere. Skoven er i dele ret hårdt hugget. 1/M-3

50. Læsø Klitplantage Små tilgroningsområder med ege-ellekrat og elle-birkekrat på bl.a. gamle strandvolde. Særpræget, artsrig, stedvis sumppræget bundflora. Vandretursfolder: Læsø Klitplantage. 1/S-5

*Offentlige skove er markeret med **

*Mange af tur-forslagene drejer sig om små skove eller mindre bevoksninger i større skove. For at finde frem til stederne må du som regel bruge et kort i stor målestok, eventuelt en vandretursfolder, hvis der er udgivet sådan en for skoven. Folderne kan fås på lokale turistbureauer og biblioteker, eller hentes på **Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside** (Links). For at hjælpe dig på vej, er der for hvert sted angivet en kortreference, som henviser til skovens placering på Kort- og Matrikelstyrelsens 'Færdselskort 1:200.000'. Kortet kan købes i enhver boghandel. Eksempel: Krenkerup Haveskov har referencen 17/X-33. Det betyder, at du finder den på kort nummer 17 i X-søjlen og 33-rækken.*

Kilde: Natur og Miljø, Danmarks Naturfredningsforening, nr. 3, 1994